



Toyota
Professional
Conversions




ZABUDOWY TOYOTY

3 LATA
GWARANCJI
NA ZABUDOWĘ

ZABUDOWY TOYOTY

Poznaj wszystkie korzyści i rozwijaj swój biznes z Toyotą.



3 LATA GWARANCJI NA ZABUDOWY

Taki sam okres gwarancji
jak samochodu.



SPERSONALIZOWANY PROJEKT ZABUDOWY

Zabudowy szyte na miarę,
zgodnie z wytycznymi Klienta.



WYSOKA WARTOŚĆ REZYDUALNA AUTA

Wyższa wartość
odkupu auta.



ŁATWE SERWISOWANIE

Serwisowanie auta i zabudowy
w jednym miejscu.



ZABUDOWY Z HOMOLOGACJĄ


Zabudowy montowane
przed rejestracją auta i ujęte
na jednej fakturze razem z samochodem.



ZABUDOWA ZAMAWIANA RAZEM Z AUTEM

Kompleksowa usługa,
zamówienie i odbiór auta
na Stacji Dilerskiej.

3 LATA
GWARANCJI
NA ZABUDOWĘ



Toyota
Professional
Conversions

ZABUDOWY TERMICZNE

Idealnie dopasowane zabudowy termiczne pozwolą na bezpieczny transport artykułów spożywczych, farmaceutyków, kwiatów i innych ładunków wymagających zachowania określonych warunków przechowywania. Wszystkie zabudowy posiadają atest PZH i oferują duży wybór agregatów pracujących w szerokim zakresie temperatur.

3 LATA
GWARANCJI
NA ZABUDOWĘ





Toyota
Professional
Conversions

IZOTERMA

LEKKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

- Bardzo wysoki standard produkcji i montażu.
- Zabudowa wykonana w technologii termoformowania ABS jest lekka, trwała i solidna.

FUNKCJONALNOŚĆ

- Zabudowa odwzorowuje kształt pojazdu, ograniczając do minimum utratę kubatury.
- Izolacja PFHP – opatentowana technologia cechująca się najwyższym parametrem izolacji.
- Izoterma w standardzie przystosowana jest do montażu listew mocujących. Można je dodać w każdej chwili eksploatacji pojazdu.

BEZPIECZEŃSTWO

- Współpraca z największym producentem agregatów w Europie gwarantuje najwyższą jakość produktu i dostęp do sieci serwisów.
- ABS pokryty warstwą PMMA uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów. Tworzywo odporne jest na środki czystości, co zapewnia bezpieczeństwo sanitarne w kontakcie z żywnością.
- Posiada atest PZH.



AGREGATY

Zabudowa wykorzystuje agregaty chłodnicze firmy Zanotti, jednego z czołowych producentów na rynku, który posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć serwisową na terenie całej Polski. Istnieje możliwość wykonania zabudowy z innymi modelami agregatu firmy Zanotti lub Carrier.

ZANOTTI 007

Podstawowy agregat chłodzący do 0°C, którego jednostka zewnętrzna umieszczona jest pod podwoziem pojazdu w sposób niewidoczny.



ZANOTTI 008

Agregat z dodatkową funkcją odszraniania, który można rozbudować o dodatkowe elementy, m.in. ogrzewanie, gniazdo 230 V.

3 LATA
GWARANCJI
NA ZABUDOWĘ

DOSTĘPNOŚĆ:

PROACE Furgon
PROACE CITY



Agregat ze skraplaczem
zamontowanym przed chłodnicą

Agregat ze skraplaczem
zamontowanym na dachu
samochodu

Agregat ze skraplaczem
zamontowanym pod podłogą samochodu
(konfiguracja dostępna od ręki)

■ Skraplacz ■ Parownik

IZOTERMA



KORZYŚCI

- Zabudowa w pełni modułowa – wszystkie jej części można łatwo wymienić.
- Powtarzalność procesu produkcji – wysoki standard montażu.
- Izolacja PFHP – opatentowana technologia cechująca się najwyższym parametrem izolacji.
- Płyty ABS pokryte są warstwą PMMA, co zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów.
- Tworzywo odporne na środki czystości.
- Możliwość adaptacji wnętrza i dostosowania go do potrzeb Klienta.
- Podłogę można pokryć antypoślizgową, chropowatą powłoką, a za dodatkową opłatą – blachą ryflowaną.
- Serwis mobilny w przypadku problemów z zabudową oferowany przez Dostawcę.
- Drzwi boczne i tylne mogą być otwierane zarówno z zewnątrz, jak i od środka.

CENY NETTO

	PROACE		PROACE CITY	
	Medium	Long	Standard	Long
Izoterma bez agregatu	12 000 zł	12 600 zł	7700 zł	8200 zł
Izoterma z agregatem 007	26 625 zł	27 225 zł	22 325 zł	22 825 zł
Izoterma z agregatem 008	28 650 zł	29 250 zł	24 350 zł	24 850 zł

OPCJE DODATKOWE	PROACE		PROACE CITY	
	Medium	Long	Standard	Long
Listwa do mocowania ładunku	505 zł	611 zł	432 zł	505 zł
Podłoga z blachy ryflowanej	1505 zł	1716 zł	1295 zł	1505 zł
Listwy odbojowe w 1. rzędzie	505 zł	611 zł	432 zł	505 zł

PROACE i PROACE CITY	
Rejestrator temperatury	1526 zł
Kurtyny paskowe	1189 zł
Punkty w podłodze do mocowania ładunku (6 szt.)	884 zł
Gniazdo zapalniczki	379 zł
Webasto	4547 zł
Uchwyty do listew ładunku	126 zł
Drążek rozporowy do listew	516 zł
Półka poprzeczna do listew	842 zł
Mocowanie do lodówki	211 zł

FUNKCJE AGREGATÓW

ODSZRANIANIE

Automatyczna funkcja pozwalająca usunąć lód z parownika agregatu, jest zalecana zwłaszcza do przewożenia wilgotnych artykułów.

GRZANIE

Funkcja pozwalająca na powolne dogrzanie przedziału ładunkowego o kilkanaście stopni Celsjusza powyżej temperatury otoczenia.

ZASILANIE 230 V

Funkcja pozwalająca na podłączenie agregatu do zewnętrznej, stacjonarnej sieci 230 V i utrzymywanie w przedziale izotermicznym zadanej temperatury bez konieczności uruchamiania silnika pojazdu.

UWAGA!

Agregaty Zanotti działają przy włączonym silniku pojazdu.

3

LATA
GWARANCJI
NA ZABUDOWĘ

DOSTĘPNOŚĆ:

PROACE Furgon
PROACE CITY





WYMIARY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ PO ZABUDOWIE [MM]

	PROACE		PROACE CITY	
	Medium	Long	Standard	Long
Maksymalna długość przedziału ładunkowego (mierzona po podłodze)	2160	2510	1550	1900
Minimalna długość przedziału ładunkowego (mierzona w górnej części)	2015	2365	1350	1700
Maksymalna szerokość przedziału ładunkowego (mierzona po podłodze)	1230	1230	1225	1225
Minimalna szerokość przedziału ładunkowego (mierzona między nadkolami)	1150	1150	1095	1095
Wysokość przedziału ładunkowego (dla wersji H1)	1215	1215	1060	1060

UWAGA!

Przy montażu zabudowy termicznej konieczna jest dezaktywacja systemu Start&Stop.



ZABUDOWY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ

Poszerz możliwości swojego auta i wykorzystaj każdy centymetr dostępnej powierzchni.
Wszystkie zabudowy realizowane przez Toyotę oferują opcję dopasowania funkcjonalności
do indywidualnych oczekiwań i wymagań Twojej pracy.



FLEX

Wyłożenie podłogi i ścian bocznych panelami z tworzywa ochroni wnętrze pojazdu przed wszelkimi uszkodzeniami.

- CECHY**

 - Materiał w 100% z recyklingu.
 - Nie kruszy się, nie tworzy ostrych krawędzi.
 - Nie chłonie brzydkich zapachów.
 - Jest o 30% lżejszy od powszechnie używanej sklejki.
 - Odporny na rdzę.
- LEKKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ**

 - Niska masa zabudowy przekłada się na wyższą ładowność pojazdu.
 - Łatwy demontaż lub wymiana elementów.
 - Nieograniczony dostęp do fabrycznych instalacji pojazdu.



DOSTĘPNOŚĆ:

PROACE Furgon
PROACE CITY



PRESS

Wykonana z tworzywa ABS wytłoczona zabudowa dokładnie odtwarza kształt przedziału ładunkowego. Produkt kierowany jest do tych, którym zależy na ochronie nadwozia przy zachowaniu jak największej ilości dostępnego miejsca.

CECHY

- Wyłożenie podłogi i ścian bocznych panelami z tworzywa podlegającego w całości recyklingowi podniesie wartość pojazdu po zakończeniu jego eksploatacji.
- Wszystkie elementy zabudowy wykonane są w technologii termoformowania. Oznacza to 100-procentową powtarzalność produkcji. W przypadku uszkodzenia nie ma problemu z wyprodukowaniem idealnego zamiennika.

PROFESJONALNY WIZERUNEK

- Nowoczesny design i wysoka estetyka wykończenia budują wizerunek profesjonalnego pojazdu.
- Możliwość montażu opcji dodatkowych, takich jak listwy mocujące czy drążek rozporowy, które w zależności od zmieniającej się specyfiki biznesu ułatwiają transport przedmiotów w przedziale ładunkowym.



DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Furgon





PODŁOGA ZE SKLEJKI I ŚCIANY BOCZNE

Zabudowa, na którą składają się panele podłogowe oraz płyty boczne, wzmacnia nadwozie i chroni je przed zużyciem i uszkodzeniami.

CECHY

- Podłoga o grubości 9 mm jest wykonana z wielowarstwowej sklejki ze skrawanego drzewa brzozy i pokryta powłoką z żywic fenolowych, co zapewnia najwyższą odporność na uderzenia, chroni przed wodą i daje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe.
- Połączenia paneli podłogowych z profilu aluminiowego spajają podłogę w całość.
- Komorowe płyty polipropylenowe najwyższej jakości skutecznie chronią ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Konstrukcja spełnia wszelkie normy i posiada certyfikat TÜV.

PROFESJONALNY WIZERUNEK

- System mocowań „Safety Floor” umożliwia montaż specjalnych drążków transportowych i pasów.
- Zabudowa dostępna dla wszystkich wersji nadwozia Toyoty PROACE i PROACE CITY.





PODŁOGA POLIPROPYLENOWA

Wodoodporne i antykorozyjne zabezpieczenie podłogi panelami z polipropylenu.

CECHY

- Wykończona elementami aluminiowymi.
- Pokryta powłoką antypoślizgową.
- Zapewnia doskonałą ochronę przez wodą i korozją.



POWŁOKA POLIMOCZNIKOWA


Elastyczna powłoka polimocznikowa o bardzo dobrej odporności na uszkodzenia mechaniczne pozwala przewozić różne rodzaje towarów, chroniąc Twoje auto.

CECHY

- Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne.
- Zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Posiada właściwości wygłuszające.

PROFESJONALNY WIZERUNEK

- Wysoka odporność na działanie bakterii i substancji chemicznych.
- Umożliwia transport środków chemicznych.
- Przystosowana do kontaktu z żywnością.
- Zachowuje swoją elastyczność zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach.



DOSTĘPNOŚĆ:

PROACE Furgon
PROACE CITY



ZABUDOWY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ



KORZYŚCI

- Zwiększenie wartości rezydualnej auta.
- Zabezpieczenie przestrzeni przed uszkodzeniami.
- Szybki montaż i demontaż.
- Równa powierzchnia.
- Certyfikacja TÜV, spełnione wszystkie niezbędne normy (takie jak współczynnik tarcia).
- Możliwość montażu wybranych elementów: samej podłogi lub pojedynczych paneli.

CENY NETTO

		PROACE			PROACE CITY	
		Compact	Medium	Long	Standard	Long
FLEX	podłoga	-	1450 zł		1300 zł	
	ściany	-	1600 zł		1100 zł	
	pełna zabudowa	-	3000 zł		2400 zł	
PRESS		-	4450 zł		-	
Podłoga ze sklejki i ściany boczne	podłoga		1600 zł		1500 zł	
	ściany boczne	1050 zł	1250 zł	1300 zł	1050 zł	
	pełna zabudowa		3530 zł		2600 zł	
Podłoga polipropylenowa			-		1400 zł	
		PROACE Brygadowy				
				Medium	Long	
Podłoga ze sklejki i ściany boczne	podłoga			1600 zł		
	ściany boczne			1000 zł		
	pełna zabudowa			2600 zł		

UWAGA!

Dla wersji brygadowych nie ma możliwości zamówienia zabudowy FLEX oraz PRESS.

DOSTĘPNOŚĆ:

PROACE Furgon
PROACE CITY



MASY ZABUDÓW


		PROACE			PROACE CITY	
		Compact	Medium	Long	Standard	Long
FLEX	podłoga	-	14 kg	16 kg	10 kg	12 kg
	ściany	-	7 kg	9 kg	4 kg	5 kg
	pełna zabudowa	-	21 kg	25 kg	14 kg	17 kg
PRESS	pełna zabudowa	-	47 kg	52 kg	-	-
Podłoga ze sklejki + ściany boczne	podłoga	20 kg	23,5 kg	26 kg	16 kg	19 kg
	ściany boczne	8 kg	10 kg	11 kg	4,5 kg	5 kg
	pełna zabudowa	28 kg	34 kg	37 kg	20,5 kg	24 kg
Podłoga polipropylenowa	pełna zabudowa	-	-	-	15 kg	15 kg


POWŁOKA POLIMOCZNIKOWA

- Pokrycie elementów pojazdu powłoką polimocznikową nie zmniejsza rozmiarów jego przestrzeni użytkowej.
- Umożliwia zabezpieczenie elementów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu (nadkola, burty).
- Szeroko stosowana jako zabezpieczenie ochronne podczas użytkowania maszyn w przemyśle ciężkim.
- Nałożenie powłoki jest procesem nieodwracalnym.

POWŁOKA POLIMOCZNIKOWA

Model	Powłoka polimocznikowa		Cena netto	Kod
PROACE	nadkola		1100 zł	PVPN
	podłoga + nadkola	Compact	2700 zł	PCP1
		Medium	2900 zł	PMP1
		Long	3200 zł	PLP1
	podłoga + ściany + nadkola	Compact	6450 zł	PCP2
		Medium	6900 zł	PMP2
		Long	7500 zł	PLP2
PROACE CITY	nadkola		950 zł	PCPN
	tylny słupek do wysokości tworzywa + nadkola		1100 zł	PCPS
	podłoga + tylny słupek do wysokości tworzywa + nadkola	Standard	2100 zł	PCSP
		Long	2200 zł	PCLP





Toyota
Professional
Conversions

ZABUDOWA SERWISOWA

Poszerz możliwości swojego auta i wykorzystaj każdy centymetr dostępnej przestrzeni.
Wszystkie zabudowy realizowane przez Toyotę mogą być dostosowane do wymogów Twojej pracy.






Toyota
Professional
Conversions

ZABUDOWA SERWISOWA

CECHY

- Modułowy system szafek warsztatowych wykonany według indywidualnego projektu.
- Pełne zagospodarowanie miejsca dzięki funkcjonalnej zabudowie wykorzystującej przestrzeń przy podłodze i przy dachu.
- Dostępne różne długości oraz wysokości szafek.
- Powierzchnie pokryte powłoką katodowego lakierowania zanurzeniowego i wysokogatunkowa stal ocynkowana zapewniają ochronę przed korozją.
- Pojemniki z tworzywa o dużej wytrzymałości wysuwane na prowadnicach.
- Szuflady na wytrzymałych prowadnicach z blokadą.
- Ergonomiczne klamki (z opcją zamykania na klucz).
- Lekka konstrukcja dzięki wykorzystaniu aluminium.



CERTYFIKATY

- Certyfikat ISO9001:2001.
- Testy zderzeniowe przeprowadzone zgodnie z normami europejskimi ECE-R17 przy prędkości 50 km/h.
- Certyfikaty GS na wyposażenie wewnętrzne.



DOSTĘPNOŚĆ:

PROACE Furgon
PROACE CITY



ZABUDOWA SERWISOWA

DOSTĘPNOŚĆ:

PROACE Furgon
PROACE CITY



SZCZEGÓŁY

- Indywidualny projekt zabudowy zgodnie z wymogami Klienta i maksymalnym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni.
- Wytrzymałe pojemniki z tworzywa na prowadnicach.
- Ergonomiczne klamki (z opcją zamykania na klucz).
- Szuflady na wytrzymałych prowadnicach z blokadą.



MULTI STORAGE

Wytrzymałe, stalowe półki do przewożenia różnych materiałów.



FRAME BLOCK

System mocowania walizek.



DRAWER

Szafki z pojemnymi szufladami.



STORAGE TOP

Aluminiowe przegrody.



WORK EASY

Składany stół warsztatowy na imadło.




ROLL PLUS

Regał z żaluzją.




CASE PLUS

Idealne przechowywanie najdrobniejszych elementów.



PRACTIBOX

Ścianka narzędziowa z szafkami szufladowymi z tworzywa sztucznego.



Toyota
Professional
Conversions

ZABUDOWY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zabudowy Toyoty oferują mobilność dla każdego. Zaawansowane i ergonomiczne rozwiązania sprawiają, że przewóz osób niepełnosprawnych będzie bardziej komfortowy i bezpieczny. Pokonuj wszelkie granice i podróżuj, dokąd chcesz.





ZABUDOWY DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROACE CITY Verso

- Obniżona podłoga tylnej części pojazdu zapewnia więcej miejsca do przewozu osób korzystających z wózka inwalidzkiego.
- System mocowania pasażera na wózku inwalidzkim:
 - 4-punktowy zestaw pasów mocujących wózek w pojeździe,
 - 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim.
- Składana w połowie aluminiowa rampa z siłownikami ułatwiająca wjazd.
- Oświetlenie LED stanowiska dla osoby na wózku inwalidzkim.



ZABUDOWY DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROACE Verso

- Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego:
- listwy cargo w podłodze,
- pasy mocujące wózek,
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku.
- Aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową.
- Oznakowanie auta zgodne z przepisami o ruchu drogowym.

OPCJE DODATKOWE:

- Zestaw mocowań dla drugiego wózka inwalidzkiego.
- Platforma najazdowa rozkładana na zawiasach.
- Elektrycznie wysuwany stopień przy drzwiach przesuwanych.
- Winda wewnętrzna do wprowadzania osób niepełnosprawnych.



DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Verso



PROACE CITY Verso Mobility

- Modernizacja tylnego zderzaka – środkowa część unoszona razem z klapą.
- Fabryczne siedzenia 2. rzędu. Miejsca montowane na stałe, bez możliwości przesuwania.

WYMAGANIA DLA POJAZDU BAZOWEGO

- PROACE CITY Verso Long (silniki benzynowe oraz diesel, pakiet niedostępny dla wersji Standard),
- Samochód 5-miejscowy (Combi, Business),
- Tylna klapa unoszona do góry.



WYMIARY [CM]

Wysokość wewnętrzna	134
Wysokość wewnętrzna na przełamaniu	144
Wysokość w świetle wjazdu wózka	142

CENY NETTO

	PROACE CITY Verso Medium	PROACE CITY Verso Long	Czas oczekiwania
Zabudowa podstawowa z najazdami	38 900 zł		6–8 tygodni
OPCJE DODATKOWE			
Oznakowanie progów	100 zł		
Poręcze	150 zł		

UWAGA!

Na etapie składania zamówienia konieczne jest podanie następujących informacji:

- rodzaj silnika – diesel czy benzyna,
- czy auto zostało wyposażone w czujniki cofania,
- czy siedzenia 2. rzędu są pojedyncze, czy w proporcji 2+1.

PROACE Verso Mobility

- Wózek montowany zamiennie z siedzeniami 3. rzędu.
- Oznakowanie pojazdu:
 - oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych,
 - ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe.



DOSTĘPNOŚĆ:

PROACE Verso
PROACE CITY Verso



WYMIARY [CM]

Wysokość wewnętrzna (mierzona za fotelami 3. rzędu)	124
Wysokość w świetle wjazdu wózka (mierzona w świetle drzwi, tj. od progu do podsufitki)	117

CENY NETTO

	PROACE Verso Medium	PROACE Verso Long	Czas oczekiwania
Zabudowa podstawowa z najazdami	8400 zł 10-500 zł		3 tygodnie
Zabudowa wyposażona w windę	-	28 400 zł	6 tygodni
OPCJE DODATKOWE			
Zestaw mocowań drugiego wózka	4800 zł		
Platforma najazdowa	-	4900 zł	
Stopień wysuwany	3500 zł		
Poręcze	150 zł		
Oznakowanie progów	100 zł		

KAMPER

Propozycja dla tych, którzy marzą o życiu w drodze.
Zabudowa KAMPER TOUR BOX to prawdziwy dom na kółkach.



KAMPER

PROACE Verso


- Moduł kuchenny z lodówką, kuchenką, zbiornikiem na wodę oraz wieloma praktycznymi schowkami.
- Moduł bagażowy z pojemnymi szufladami.
- Łóżko dostępne po złożeniu siedzeń 2. rzędu.
- Zabudowa wykonana z drewna, pokryta orzechowym fornirem i zabezpieczona olejem przed działaniem czynników zewnętrznych.
- Istnieje możliwość dokończenia elementów dodatkowych, m.in. wyposażenia kuchni czy mat izolacyjnych na szyby.



DOSTĘPNOŚĆ:

PROACE Verso
PROACE Furgon





Toyota
Professional
Conversions

KAMPER

OPCJE DODATKOWE:

- Tour Box wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubości 16 mm obustronnie pokrytej fornirem orzechowym i dodatkowo zabezpieczonej olejem.
- Wygodna przestrzeń do spania o wymiarach minimalnych 115 × 187 cm.
Możliwość rozsunięcia łóżka zapewnia dodatkowe 12 cm po obu stronach.
- Materac o grubości 80 mm wykonany z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej (tzw. memory foam) z możliwością odpięcia segmentów.
- Lodówka kompresorowa o pojemności 21,5 l z funkcjami chłodzenia oraz mrożenia do -18°C.
- Płyta gazowa ze stali nierdzewnej posiadająca dwa palniki o mocy 1000 W oraz 2900 W.
- Wyciągany zbiornik na wodę czystą o pojemności 23 l.
- Złącze do podłączenia węża prysznicowego ze słuchawką, włącznik pompy wody oraz rozkładany zlew w tylnej części modułu.
- Dwa gniazda USB QuickCharge 3.0 do ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych.
- Zabudowa łatwa w montażu oraz demontażu.
- Opcjonalne maty na szyby poprawiające komfort spania.



DOSTĘPNOŚĆ:

PROACE Verso
PROACE Furgon



HOMOLOGACJE



ZABUDOWA		HOMOLOGACJA
ZABUDOWA TERMICZNA	IZOTERMA	✓
	MROŻNIA	✗
ZABUDOWA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ	FLEX	✓
	PRESS	✓
	ZABUDOWY ORYGINALNE	✓
	PODŁOGI I ŚCIANY	✗
ZABUDOWA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	MOBILITY	✓
	SERWISOWA	✗
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE	FUNERALNA	✗
	SPECJALISTYCZNA	✗
KAMPER	KAMPER TOUR BOX	✗

Zabudowy posiadające homologację możemy montować przed rejestracją pojazdu. W systemach TMPL widnieją one jako pakiety opcjonalne. Pozostałe zabudowy możemy zamontować tylko po rejestracji pojazdu, zgodnie z przepisami WLTP. Wybierając ten rodzaj zabudowy, podczas składania zamówienia należy podpiąć odpowiedni kod opcji posprzedażowej.


TOYOTA PROFESSIONAL. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

W Toyocie wiemy, że własny biznes to nigdy nie jest tylko zwykła praca. To styl życia, to pasja i sposób komunikowania się ze światem. Właśnie dlatego stworzyliśmy gamę pojazdów użytkowych, którym można zaufać. Wybierz nowego kompaktowego PROACE CITY, PROACE CITY Verso, PROACE lub PROACE Verso i oddaj firmę w bezpieczne ręce. Toyota Professional zapewni Ci wsparcie i zagwarantuje zupełny spokój.



SZYBKIE USŁUGI

Niektóre rzeczy po prostu nie mogą czekać, dlatego stworzyliśmy szybki serwis na potrzeby pilnych napraw. Naprawdę nie da się szybciej.




SERWIS EKSPRESOWY

Czas to pieniądź, dlatego też gwarantujemy wykonanie planowych usług serwisowych i obsługi technicznej w 60 minut.



WYDŁUŻONE GODZINY OTWARCIA

Zajmiemy się Twoim samochodem wtedy, kiedy nie potrzebujesz go w swojej firmie, dostosowując godziny pracy do Twoich potrzeb.



ASSISTANCE NA DRODZE

Dobrze wiedzieć, że nigdy nie jesteś sam: nasza pomoc drogowa obejmuje warsztaty mobilne i naprawy pojazdów, abyś mógł jak najszybciej powrócić do pracy.



SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

Potrzebujesz furgonu, kiedy zajmujemy się Twoim? Nasza flota samochodów zastępczych czeka na Ciebie.

CAŁKOWITY SPOKÓJ UMYSŁU Z TOYOTĄ

SERWIS JAKOŚCI

Twoja Toyota musi przejść przegląd co najmniej raz na 2 lata lub co 30 000 km (w zależności od tego, co pierwsze nastąpi).¹

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować koszty ich utrzymania.

ORYGINALNE CZĘŚCI

W Twoim aucie zastosowano wyłącznie oryginalne i zatwierdzone części, dzięki temu możesz mieć pewność najwyższej jakości Toyoty.

GWARANCJA PRO

Jakiegolwiek usterki spowodowane błędem w produkcji lub montażu w każdym nowym samochodzie Toyoty objęte są gwarancją obowiązującą przez okres do 3 lat lub 1 000 000 km.²

LEPSZE ZABEZPIECZENIA

Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty wytrzymuje morderczy 5-minutowy test firm ubezpieczeniowych.

TOYOTA EUROCARE

Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim autem. Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni program pomocy drogowej Toyota Eurocare, który działa w 44 krajach Europy.

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością o każdy detal i wysoką jakość, co cały pojazd. Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego Toyoty zakupione wraz z samochodem objęte są 3-letnią gwarancją.³

Więcej informacji na temat spokoju ducha znajdziesz pod adresem: www.toyota.pl/service-and-accessories.

¹ Szczegółowe informacje o przeglądach uzyskasz u dilerów. ² W ramach gwarancji oferujemy także transport pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Gwarancja obejmuje także 3-letnią, niezależną od przebiegu ochronę na wypadek rdzewienia lakieru lub powierzchni auta powstałego na skutek usterki fabrycznej. Każda nowa Toyota PROACE, PROACE Verso, PROACE CITY i PROACE CITY Verso objęta jest również 6-letnią gwarancją na perforację nadwozia.

³ Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty.



Toyota
Professional
Conversions

ZABUDOWY TOYOTY

3 LATA
GWARANCJI
NA ZABUDOWĘ

TOYOTA.PL

Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt. 2 oraz art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Diler Toyota celem przedstawienia warunków specjalnych.

S-KATALOG-ZABUDOWY-2021 (06.2021)